

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE VIANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - (ES)

Licitação: (Ano: 2020/ MUNICIPIO DE VIANA / Nº Processo: 11575/2019)

às 11:41:01 horas do dia 14/05/2020 no endereço AV. FLORENTINO AVIDOS N 01, bairro CENTRO, da cidade de VIANA - ES, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). GEORGEA DE JESUS PASSOS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 11575/2019 - 2020/045/2020 que tem por objeto REGISTRO PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE USO DO PROFISSIONAL FONOAUDIÓLOGO PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DE REFERÊNCIA EM FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - ESPELHO NASAL MILIMETRADO DE ALTMANN

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/05/2020 18:27:37:000	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	R\$ 1.026,90

Lote (2) - BLOCO REFERÊNCIA MILIMETRADO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/05/2020 18:27:37:000	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	R\$ 507,75

Lote (3) - EXERCITADOR FACIAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/05/2020 18:27:37:000	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	R\$ 561,55

Lote (4) - EXERCITADOR LABIAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/05/2020 18:27:37:000	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	R\$ 515,40

Lote (5) - EXERCITADOR LINGUAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/05/2020 18:27:37:000	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	R\$ 600,00

Lote (6) - GARRAFAS DE EXERCICIOS RESPIRATÓRIOS COM SUPORTE

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/05/2020 18:27:37:000	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	R\$ 1.300,00

Lote (7) - VIBRADOR MASSAGEADOR

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/05/2020 18:27:37:000	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	R\$ 1.731,15

Lote (8) - ESPÁTULAS PERFURADAS PARA VIBRADOR

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/05/2020 18:27:37:000	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	R\$ 984,60

Lote (9) - PLACA DE RESISTÊNCIA LABIAL GRANDE

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/05/2020 18:27:37:000	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	R\$ 815,40

Lote (10) - PLACA DE RESISTÊNCIA LABIAL PEQUENA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/05/2020 18:27:37:000	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	R\$ 769,20

Lote (11) - KIT DE CANUDOS ESPIRAIS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/05/2020 18:27:37:000	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	R\$ 953,80

Lote (12) - GARROTOS COLORIDOS 5 MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/05/2020 18:27:37:000	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	R\$ 207,70

Lote (13) - CARIMBO DE BOQUINHAS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/05/2020 18:27:37:000	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	R\$ 1.230,75

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - ESPELHO NASAL MILIMETRADO DE ALTMANN

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/05/2020 11:53:52:075	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	R\$ 796,65

Lote (2) - BLOCO REFERÊNCIA MILIMETRADO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/05/2020 11:54:52:752	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	R\$ 355,05

Lote (3) - EXERCITADOR FACIAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

14/05/2020 11:55:26:962	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	R\$ 421,65
-------------------------	------------------------------------	------------

Lote (4) - EXERCITADOR LABIAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/05/2020 11:56:11:838	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	R\$ 396,65

Lote (5) - EXERCITADOR LINGUAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/05/2020 11:56:41:288	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	R\$ 465,00

Lote (6) - GARRAFAS DE EXERCICIOS RESPIRATÓRIOS COM SUPORTE

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/05/2020 11:57:14:778	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	R\$ 916,65

Lote (7) - VIBRADOR MASSAGEADOR

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/05/2020 11:57:50:991	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	R\$ 1.356,65

Lote (8) - ESPÁTULAS PERFURADAS PARA VIBRADOR

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/05/2020 11:58:16:484	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	R\$ 610,00

Lote (9) - PLACA DE RESISTÊNCIA LABIAL GRANDE

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/05/2020 11:58:41:446	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	R\$ 623,30

Lote (10) - PLACA DE RESISTÊNCIA LABIAL PEQUENA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/05/2020 11:59:09:357	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	R\$ 596,70

Lote (11) - KIT DE CANUDOS ESPIRAIS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/05/2020 12:09:22:103	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	R\$ 740,00

Lote (12) - GARROTOS COLORIDOS 5 MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/05/2020 12:11:50:346	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	R\$ 145,00

Lote (13) - CARIMBO DE BOQUINHAS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/05/2020 12:12:11:587	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	R\$ 805,85

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 14/05/2020, às 12:39:18 horas, no lote (1) - ESPELHO NASAL MILIMETRADO DE ALTMANN - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 26/05/2020, às 17:00:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2020, às 17:00:29 horas, no lote (1) - ESPELHO NASAL MILIMETRADO DE ALTMANN - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde para contratação do objeto, a empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 045/2020. No dia 28/05/2020, às 09:22:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/05/2020, às 09:22:31 horas, no lote (1) - ESPELHO NASAL MILIMETRADO DE ALTMANN - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 01 do PE 045/2020, foi adjudicado a empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 796,65 (setecentos e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos).

No dia 28/05/2020, às 09:22:31 horas, no lote (1) - ESPELHO NASAL MILIMETRADO DE ALTMANN - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI com o valor R\$ 796,65.

No dia 14/05/2020, às 12:45:09 horas, no lote (2) - BLOCO REFERÊNCIA MILIMETRADO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 26/05/2020, às 17:00:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2020, às 17:00:41 horas, no lote (2) - BLOCO REFERÊNCIA MILIMETRADO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde para contratação do objeto, a empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 045/2020. No dia 28/05/2020, às 09:23:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/05/2020, às 09:23:05 horas, no lote (2) - BLOCO REFERÊNCIA MILIMETRADO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 02 do PE 045/2020, foi adjudicado a empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 355,05 (trezentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos).

No dia 28/05/2020, às 09:23:05 horas, no lote (2) - BLOCO REFERÊNCIA MILIMETRADO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI com o valor R\$ 355,05.

No dia 14/05/2020, às 12:45:26 horas, no lote (3) - EXERCITADOR FACIAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 26/05/2020, às 17:00:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2020, às 17:00:49 horas, no lote (3) - EXERCITADOR FACIAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde para contratação do objeto, a empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 045/2020. No dia 28/05/2020, às 09:24:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/05/2020, às 09:24:07 horas, no lote (3) - EXERCITADOR FACIAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 03 do PE 045/2020, foi adjudicado a empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 421,65 (quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos).

No dia 28/05/2020, às 09:24:07 horas, no lote (3) - EXERCITADOR FACIAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI com o valor R\$ 421,65.

No dia 14/05/2020, às 12:09:48 horas, no lote (4) - EXERCITADOR LABIAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 26/05/2020, às 17:00:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2020, às 17:00:58 horas, no lote (4) - EXERCITADOR LABIAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde para contratação do objeto, a empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 045/2020. No dia 28/05/2020, às 09:25:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/05/2020, às 09:25:00 horas, no lote (4) - EXERCITADOR LABIAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 04 do PE 045/2020, foi adjudicado a empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 396,65 (trezentos e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos).

No dia 28/05/2020, às 09:25:00 horas, no lote (4) - EXERCITADOR LABIAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI com o valor R\$ 396,65.

No dia 14/05/2020, às 12:45:36 horas, no lote (5) - EXERCITADOR LINGUAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 26/05/2020, às 17:01:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2020, às 17:01:05 horas, no lote (5) - EXERCITADOR LINGUAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria

Municipal de Saúde para contratação do objeto, a empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 045/2020. No dia 28/05/2020, às 09:26:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/05/2020, às 09:26:09 horas, no lote (5) - EXERCITADOR LINGUAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 05 do PE 045/2020, foi adjudicado a empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais).

No dia 28/05/2020, às 09:26:09 horas, no lote (5) - EXERCITADOR LINGUAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI com o valor R\$ 465,00.

No dia 14/05/2020, às 12:45:46 horas, no lote (6) - GARRAFAS DE EXERCICIOS RESPIRATÓRIOS COM SUPORTE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 26/05/2020, às 17:01:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2020, às 17:01:13 horas, no lote (6) - GARRAFAS DE EXERCICIOS RESPIRATÓRIOS COM SUPORTE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde para contratação do objeto, a empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 045/2020. No dia 28/05/2020, às 09:30:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/05/2020, às 09:30:26 horas, no lote (6) - GARRAFAS DE EXERCICIOS RESPIRATÓRIOS COM SUPORTE - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 06 do PE 045/2020, foi adjudicado a empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 916,65 (novecentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos).

No dia 28/05/2020, às 09:30:26 horas, no lote (6) - GARRAFAS DE EXERCICIOS

RESPIRATÓRIOS COM SUPORTE - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI com o valor R\$ 916,65.

No dia 14/05/2020, às 12:45:53 horas, no lote (7) - VIBRADOR MASSAGEADOR - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 26/05/2020, às 17:01:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2020, às 17:01:19 horas, no lote (7) - VIBRADOR MASSAGEADOR - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde para contratação do objeto, a empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 045/2020. No dia 28/05/2020, às 09:31:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/05/2020, às 09:31:04 horas, no lote (7) - VIBRADOR MASSAGEADOR - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 07 do PE 045/2020, foi adjudicado a empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 1.356,65 (um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

No dia 28/05/2020, às 09:31:04 horas, no lote (7) - VIBRADOR MASSAGEADOR - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI com o valor R\$ 1.356,65.

No dia 14/05/2020, às 12:08:07 horas, no lote (8) - ESPÁTULAS PERFURADAS PARA VIBRADOR - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 26/05/2020, às 17:01:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2020, às 17:01:26 horas, no lote (8) - ESPÁTULAS PERFURADAS PARA VIBRADOR - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde para contratação do objeto, a empresa EGR

EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 045/2020. No dia 28/05/2020, às 09:31:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/05/2020, às 09:31:48 horas, no lote (8) - ESPÁTULAS PERFURADAS PARA VIBRADOR - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 08 do PE 045/2020, foi adjudicado a empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 610,00 (seiscentos e dez reais).

No dia 28/05/2020, às 09:31:48 horas, no lote (8) - ESPÁTULAS PERFURADAS PARA VIBRADOR - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI com o valor R\$ 610,00.

No dia 14/05/2020, às 12:46:00 horas, no lote (9) - PLACA DE RESISTÊNCIA LABIAL GRANDE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 26/05/2020, às 17:01:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2020, às 17:01:33 horas, no lote (9) - PLACA DE RESISTÊNCIA LABIAL GRANDE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde para contratação do objeto, a empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 045/2020. No dia 28/05/2020, às 09:32:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/05/2020, às 09:32:54 horas, no lote (9) - PLACA DE RESISTÊNCIA LABIAL GRANDE - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 09 do PE 045/2020, foi adjudicado a empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 623,30 (seiscentos e vinte e três reais e trinta centavos).

No dia 28/05/2020, às 09:32:54 horas, no lote (9) - PLACA DE RESISTÊNCIA LABIAL GRANDE - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI com o valor R\$ 623,30.

No dia 14/05/2020, às 12:09:27 horas, no lote (10) - PLACA DE RESISTÊNCIA LABIAL PEQUENA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 26/05/2020, às 17:01:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2020, às 17:01:39 horas, no lote (10) - PLACA DE RESISTÊNCIA LABIAL PEQUENA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde para contratação do objeto, a empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 045/2020. No dia 28/05/2020, às 09:34:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/05/2020, às 09:34:20 horas, no lote (10) - PLACA DE RESISTÊNCIA LABIAL PEQUENA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 10 do PE 045/2020, foi adjudicado a empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 596,70 (quinhentos e noventa e seis reais e setenta centavos).

No dia 28/05/2020, às 09:34:20 horas, no lote (10) - PLACA DE RESISTÊNCIA LABIAL PEQUENA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI com o valor R\$ 596,70.

No dia 14/05/2020, às 12:45:19 horas, no lote (11) - KIT DE CANUDOS ESPIRAIS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 26/05/2020, às 17:01:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2020, às 17:01:55 horas, no lote (11) - KIT DE CANUDOS ESPIRAIS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde para contratação do objeto, a empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 045/2020. No dia 28/05/2020, às 09:41:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/05/2020, às 09:41:16 horas, no lote (11) - KIT DE CANUDOS ESPIRAIS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 11 do PE 045/2020, foi adjudicado a empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 740,00 (setecentos e quarenta reais).

No dia 28/05/2020, às 09:41:16 horas, no lote (11) - KIT DE CANUDOS ESPIRAIS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI com o valor R\$ 740,00.

No dia 14/05/2020, às 12:46:05 horas, no lote (12) - GARROTES COLORIDOS 5 MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 26/05/2020, às 17:02:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2020, às 17:02:01 horas, no lote (12) - GARROTES COLORIDOS 5 MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde para contratação do objeto, a empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 045/2020. No dia 28/05/2020, às 09:42:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/05/2020, às 09:42:42 horas, no lote (12) - GARROTES COLORIDOS 5 MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 12 do PE 045/2020, foi adjudicado a empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais).

No dia 28/05/2020, às 09:42:42 horas, no lote (12) - GARROTES COLORIDOS 5 MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI com o valor R\$ 145,00.

No dia 14/05/2020, às 12:38:59 horas, no lote (13) - CARIMBO DE BOQUINHAS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 26/05/2020, às

17:02:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2020, às 17:02:08 horas, no lote (13) - CARIMBO DE BOQUINHAS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde para contratação do objeto, a empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 045/2020. No dia 28/05/2020, às 09:48:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/05/2020, às 09:48:37 horas, no lote (13) - CARIMBO DE BOQUINHAS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 13 do PE 045/2020, foi adjudicado a empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 805,85 (oitocentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

No dia 28/05/2020, às 09:48:37 horas, no lote (13) - CARIMBO DE BOQUINHAS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI com o valor R\$ 805,85.

No dia 14/05/2020, às 11:07:42 horas, a autoridade competente da licitação - DEUSA REGINA TELES LOPES - alterou a situação da licitação para fracassada. O motivo da alteração foi o seguinte: FRACASSADA por não haver fornecedores que atendam ao edital.

No dia 28/05/2020, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da ata:

Salientamos que após a a licitação ser FRACASSADA pela autoridade competente, a pregoeira fez uso do subitem 10.5 do edital, onde a empresa participante, via telefone informou a intenção de oferecer melhor proposta, encaminhando assim a Proposta escrita com os valores iguais a média apurada pela administração, sendo assim aceita sua proposta pela pregoeira e sua documentação e especificação técnica aprovada pela secretaria requisitante.

No dia 09/06/2020, às 15:37:50 horas, a autoridade competente da licitação - DEUSA REGINA TELES LOPES - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

GEORGEA DE JESUS PASSOS

Pregoeiro da disputa

DEUSA REGINA TELES LOPES

Autoridade Competente

SUELI GONCALVES DE MORAES SOUZA

Membro Equipe Apoio

MARIA DA PENHA DE ALMEIDA SILVA

Membro Equipe Apoio

Proponente:

33.246.555/0001-77 EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI