

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE VIANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - (ES)

Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE VIANA / Nº Processo: 10191/2020)

às 10:04:35 horas do dia 19/05/2021 no endereço AV. FLORENTINO AVIDOS N 01, bairro CENTRO, da cidade de VIANA - ES, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). GEORGEA DE JESUS PASSOS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 10191/2020 - 2021/045/2021 que tem por objeto REGISTRO PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (CLAMP UMBILICAL, AGULHA RAQUIANESTESIA, FILTRO PERMUTADOR E OUTROS), DESTINADOS A ATENDER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - CLAMP PARA CORDÃO UMBILICAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/05/2021 16:58:04:086	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 96,00

Lote (2) - EXTENSOR PARA EQUIPO DE SORO 4 VIAS COM CLAMP

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/05/2021 09:28:57:790	CREMER S.A.	R\$ 3.300,00
18/05/2021 16:58:04:086	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.360,00
18/05/2021 17:19:44:360	MEGA CARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MED	R\$ 2.360,00

Lote (3) - AGULHA RAQUIANESTESIA 25G

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/05/2021 16:58:04:086	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 837,00
18/05/2021 17:19:44:360	MEGA CARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MED	R\$ 837,00

Lote (4) - AGULHA RAQUIANESTESIA 27G

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/05/2021 16:58:04:086	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 672,00

Lote (5) - FILTRO PERMUTADOR DE CALOR E UMIDADE (TOT) ADULTO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
17/05/2021 16:37:55:243	UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	R\$ 11.710,00

18/05/2021 15:13:13:740	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERIN	R\$ 11.710,00
18/05/2021 13:05:58:979	HOSPMED COMERCIO EIRELI	R\$ 7.500,00
18/05/2021 17:19:44:360	MEGA CARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MED	R\$ 11.710,00

Lote (6) - FILTRO PERMUTADOR DE CALOR E UMIDADE (TOT) PEDIATRICO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/05/2021 15:14:26:477	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERIN	R\$ 2.607,00
18/05/2021 13:06:50:582	HOSPMED COMERCIO EIRELI	R\$ 2.000,00
18/05/2021 17:20:41:662	MEGA CARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MED	R\$ 2.607,00

Lote (7) - LACRE PARA DE CARRINHO DE PARADA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/05/2021 13:34:36:777	AFP LACRES PLACAS SISTEMAS E SERVICOS EIRELI	R\$ 3.900,00

Lote (8) - KIT PARA DRENAGEM DE TORAX Nº 28

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (9) - KIT PARA DRENAGEM DE TORAX Nº 30

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/05/2021 16:59:29:770	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 1.630,00

Lote (10) - KIT PARA DRENAGEM DE TORAX Nº 32

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (11) - FIO CATGUT SIMPLES Nº 0

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/05/2021 19:59:02:392	MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	R\$ 19.000,00
19/05/2021 09:31:23:273	HOSPMED COMERCIO EIRELI	R\$ 26.400,00
18/05/2021 17:00:52:799	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 22.712,00
19/05/2021 09:31:27:755	BULA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPI	R\$ 30.800,00

Lote (12) - FIO CATGUT SIMPLES Nº 1-0

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/05/2021 19:59:02:392	MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	R\$ 19.000,00
18/05/2021 17:00:52:799	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 23.260,00
19/05/2021 09:31:49:313	BULA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPI	R\$ 30.800,00

Lote (13) - FIO CATGUT SIMPLES -Nº- 2-0

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/05/2021 19:59:02:392	MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	R\$ 19.000,00

19/05/2021 09:32:16:066	HOSPMED COMERCIO EIRELI	R\$ 26.400,00
18/05/2021 17:00:52:799	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 22.700,00
19/05/2021 09:32:20:491	BULA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPI	R\$ 30.800,00

Lote (14) - FIO CATGUT SIMPLES Nº 3-0

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/05/2021 19:59:02:392	MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	R\$ 19.000,00
19/05/2021 09:32:42:208	HOSPMED COMERCIO EIRELI	R\$ 26.400,00
18/05/2021 17:00:52:799	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 22.790,00
19/05/2021 09:32:46:045	BULA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPI	R\$ 30.800,00

Lote (15) - SERINGA DE 60 ML, BICO CATETER LONGO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/05/2021 17:21:31:296	MEGA CARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MED	R\$ 14.150,00

Lote (16) - ADAPTADOR DE CÂNULA PARA CAPNOGRAFIA (INFANTIL)

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (17) - ADAPTADOR DE CÂNULA PARA CAPNOGRAFIA (ADULTO)

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (18) - ADAPTADOR TIPO Y

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/05/2021 07:40:27:172	PROTEC EXPORT IND.COM.IMP.EXP.EQP MEDICOS HOSPITAL	R\$ 200.000,00

Lote (19) - VÁLVULA PARA CILINDRO COM FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/05/2021 09:34:02:788	PROTEC EXPORT IND.COM.IMP.EXP.EQP MEDICOS HOSPITAL	R\$ 162.500,00
18/05/2021 15:15:17:872	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERIN	R\$ 131.090,00
18/05/2021 17:01:25:106	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 131.090,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - CLAMP PARA CORDÃO UMBILICAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/05/2021 16:58:04:086	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 96,00

Lote (2) - EXTENSOR PARA EQUIPO DE SORO 4 VIAS COM CLAMP

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

18/05/2021 16:58:04:086	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.360,00
18/05/2021 17:19:44:360	MEGA CARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MED	R\$ 2.360,00

Lote (3) - AGULHA RAQUIANESTESIA 25G

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/05/2021 16:58:04:086	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 837,00
18/05/2021 17:19:44:360	MEGA CARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MED	R\$ 837,00

Lote (4) - AGULHA RAQUIANESTESIA 27G

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/05/2021 16:58:04:086	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 672,00

Lote (5) - FILTRO PERMUTADOR DE CALOR E UMIDADE (TOT) ADULTO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/05/2021 10:30:49:556	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERIN	R\$ 4.395,00
19/05/2021 10:30:29:288	HOSPMED COMERCIO EIRELI	R\$ 4.400,00
19/05/2021 10:27:05:917	MEGA CARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MED	R\$ 7.050,00
19/05/2021 10:27:46:763	UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	R\$ 10.250,00

Lote (6) - FILTRO PERMUTADOR DE CALOR E UMIDADE (TOT) PEDIATRICO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/05/2021 10:28:33:633	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERIN	R\$ 1.095,00
19/05/2021 10:27:44:567	HOSPMED COMERCIO EIRELI	R\$ 1.100,00
19/05/2021 10:28:08:719	MEGA CARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MED	R\$ 1.523,00

Lote (7) - LACRE PARA DE CARRINHO DE PARADA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/05/2021 10:37:37:055	AFP LACRES PLACAS SISTEMAS E SERVICOS EIRELI	R\$ 3.899,00

Lote (8) - KIT PARA DRENAGEM DE TORAX Nº 28

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (9) - KIT PARA DRENAGEM DE TORAX Nº 30

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/05/2021 16:59:29:770	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 1.630,00

Lote (10) - KIT PARA DRENAGEM DE TORAX Nº 32

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (11) - FIO CATGUT SIMPLES Nº 0

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/05/2021 19:59:02:392	MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	R\$ 19.000,00
19/05/2021 10:40:33:186	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 19.750,00

Lote (12) - FIO CATGUT SIMPLES Nº 1-0

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/05/2021 19:59:02:392	MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	R\$ 19.000,00
18/05/2021 17:00:52:799	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 23.260,00

Lote (13) - FIO CATGUT SIMPLES -Nº- 2-0

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/05/2021 19:59:02:392	MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	R\$ 19.000,00
18/05/2021 17:00:52:799	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 22.700,00

Lote (14) - FIO CATGUT SIMPLES Nº 3-0

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/05/2021 19:59:02:392	MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	R\$ 19.000,00
18/05/2021 17:00:52:799	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 22.790,00

Lote (15) - SERINGA DE 60 ML, BICO CATETER LONGO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/05/2021 17:21:31:296	MEGA CARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MED	R\$ 14.150,00

Lote (16) - ADAPTADOR DE CÂNULA PARA CAPNOGRAFIA (INFANTIL)

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (17) - ADAPTADOR DE CÂNULA PARA CAPNOGRAFIA (ADULTO)

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (18) - ADAPTADOR TIPO Y

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/05/2021 07:40:27:172	PROTEC EXPORT IND.COM.IMP.EXP.EQP MEDICOS HOSPITAL	R\$ 200.000,00

Lote (19) - VÁLVULA PARA CILINDRO COM FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/05/2021 15:15:17:872	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERIN	R\$ 131.090,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 19/05/2021, às 10:29:59 horas, no lote (1) - CLAMP PARA CORDÃO UMBILICAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 26/07/2021, às 13:36:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/07/2021, às 13:36:42 horas, no lote (1) - CLAMP PARA CORDÃO UMBILICAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde para contratação do objeto, a empresa SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 045/2021. No dia 30/07/2021, às 15:32:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/07/2021, às 15:32:04 horas, no lote (1) - CLAMP PARA CORDÃO UMBILICAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 01 do PE 045/2021, foi adjudicado a empresa SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 96,00 (noventa e seis reais).

No dia 30/07/2021, às 15:32:04 horas, no lote (1) - CLAMP PARA CORDÃO UMBILICAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI com o valor R\$ 96,00.

No dia 19/05/2021, às 10:30:04 horas, no lote (2) - EXTENSOR PARA EQUIPO DE SORO 4 VIAS COM CLAMP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 26/07/2021, às 13:36:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/07/2021, às 13:36:58 horas, no lote (2) - EXTENSOR PARA EQUIPO DE SORO 4 VIAS COM CLAMP - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde para contratação do objeto, a empresa SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 045/2021. No dia 30/07/2021, às 15:32:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/07/2021, às 15:32:20 horas, no lote (2) - EXTENSOR PARA EQUIPO DE SORO 4 VIAS COM CLAMP - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 02 do PE 045/2021, foi adjudicado a empresa SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 2.360,00 (dois mil, trezentos e sessenta reais).

No dia 30/07/2021, às 15:32:20 horas, no lote (2) - EXTENSOR PARA EQUIPO DE SORO 4 VIAS COM CLAMP - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI com o valor R\$ 2.360,00.

No dia 19/05/2021, às 10:46:25 horas, no lote (3) - AGULHA RAQUIANESTESIA 25G - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 26/07/2021, às 13:37:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/07/2021, às 13:37:17 horas, no lote (3) - AGULHA RAQUIANESTESIA 25G - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde para contratação do objeto, a empresa SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 045/2021. No dia 30/07/2021, às 15:32:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/07/2021, às 15:32:34 horas, no lote (3) - AGULHA RAQUIANESTESIA 25G - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 03 do PE 045/2021, foi adjudicado a empresa SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 837,00 (oitocentos e trinta e sete reais).

No dia 30/07/2021, às 15:32:34 horas, no lote (3) - AGULHA RAQUIANESTESIA 25G - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI com o valor R\$ 837,00.

No dia 19/05/2021, às 10:39:16 horas, no lote (4) - AGULHA RAQUIANESTESIA 27G - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 26/07/2021, às 13:37:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/07/2021, às 13:37:33 horas, no lote (4) - AGULHA RAQUIANESTESIA 27G - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde para contratação do objeto, a empresa SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 045/2021. No dia 30/07/2021, às 15:32:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/07/2021, às 15:32:51 horas, no lote (4) - AGULHA RAQUIANESTESIA 27G - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 04 do PE 045/2021, foi adjudicado a empresa SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 672,00 (seiscentos e setenta e dois reais).

No dia 30/07/2021, às 15:32:51 horas, no lote (4) - AGULHA RAQUIANESTESIA 27G - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI com o valor R\$ 672,00.

No dia 19/05/2021, às 10:40:55 horas, no lote (5) - FILTRO PERMUTADOR DE CALOR E UMIDADE (TOT) ADULTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 26/07/2021, às 13:38:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/07/2021, às 13:38:07 horas, no lote (5) - FILTRO PERMUTADOR DE CALOR E UMIDADE (TOT) ADULTO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde para contratação do objeto, a

empresa CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERINÁRIOS LTDA, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 045/2021. No dia 30/07/2021, às 15:33:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/07/2021, às 15:33:05 horas, no lote (5) - FILTRO PERMUTADOR DE CALOR E UMIDADE (TOT) ADULTO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 05 do PE 045/2021, foi adjudicado a empresa CIRÚRGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 4.395,00 (quatro mil, trezentos e noventa e cinco reais).

No dia 30/07/2021, às 15:33:05 horas, no lote (5) - FILTRO PERMUTADOR DE CALOR E UMIDADE (TOT) ADULTO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERIN com o valor R\$ 4.395,00.

No dia 19/05/2021, às 10:46:30 horas, no lote (6) - FILTRO PERMUTADOR DE CALOR E UMIDADE (TOT) PEDIATRICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 26/07/2021, às 13:38:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/07/2021, às 13:38:27 horas, no lote (6) - FILTRO PERMUTADOR DE CALOR E UMIDADE (TOT) PEDIATRICO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde para contratação do objeto, a empresa CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERINÁRIOS LTDA, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 045/2021. No dia 30/07/2021, às 15:33:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/07/2021, às 15:33:18 horas, no lote (6) - FILTRO PERMUTADOR DE CALOR E UMIDADE (TOT) PEDIATRICO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 06 do PE 045/2021, foi adjudicado a empresa CIRÚRGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS LTDA, por atender as exigências

editais. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 1.095,00 (hum mil e noventa e cinco reais).

No dia 30/07/2021, às 15:33:18 horas, no lote (6) - FILTRO PERMUTADOR DE CALOR E UMIDADE (TOT) PEDIATRICO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERIN com o valor R\$ 1.095,00.

No dia 19/05/2021, às 10:51:08 horas, no lote (7) - LACRE PARA DE CARRINHO DE PARADA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 26/07/2021, às 13:38:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/07/2021, às 13:38:50 horas, no lote (7) - LACRE PARA DE CARRINHO DE PARADA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde para contratação do objeto, a empresa AFP LACRES PLACAS SISTEMAS E SERVICOS EIRELI EPP, foi considerada habilitada por atender as exigências editais e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 045/2021. No dia 30/07/2021, às 15:33:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/07/2021, às 15:33:32 horas, no lote (7) - LACRE PARA DE CARRINHO DE PARADA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 07 do PE 045/2021, foi adjudicado a empresa AFP LACRES, PLACAS, SISTEMAS E SERVICOS EIRELI, por atender as exigências editais. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 3.898,50 (três mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos).

No dia 30/07/2021, às 15:33:32 horas, no lote (7) - LACRE PARA DE CARRINHO DE PARADA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AFP LACRES PLACAS SISTEMAS E SERVICOS EIRELI com o valor R\$ 3.898,50.

No lote (8) - KIT PARA DRENAGEM DE TORAX Nº 28 - não foram encontradas propostas.

No dia 19/05/2021, às 10:46:20 horas, no lote (9) - KIT PARA DRENAGEM DE TORAX Nº 30 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 26/07/2021, às

13:39:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/07/2021, às 13:39:14 horas, no lote (9) - KIT PARA DRENAGEM DE TORAX Nº 30 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde para contratação do objeto, a empresa SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 045/2021. No dia 30/07/2021, às 15:33:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/07/2021, às 15:33:53 horas, no lote (9) - KIT PARA DRENAGEM DE TORAX Nº 30 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 09 do PE 045/2021, foi adjudicado a empresa SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 1.630,00 (hum mil, seiscentos e trinta reais).

No dia 30/07/2021, às 15:33:53 horas, no lote (9) - KIT PARA DRENAGEM DE TORAX Nº 30 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI com o valor R\$ 1.630,00.

No lote (10) - KIT PARA DRENAGEM DE TORAX Nº 32 - não foram encontradas propostas.

No dia 19/05/2021, às 10:45:14 horas, no lote (11) - FIO CATGUT SIMPLES Nº 0 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 15/06/2021, às 12:07:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/06/2021, às 12:07:11 horas, no lote (11) - FIO CATGUT SIMPLES Nº 0 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor: MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA. No dia 26/07/2021, às 13:39:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/07/2021, às 13:39:53 horas, no lote (11) - FIO CATGUT SIMPLES Nº 0 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida

pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde para contratação do objeto, a empresa SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 045/2021. No dia 30/07/2021, às 15:34:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/07/2021, às 15:34:25 horas, no lote (11) - FIO CATGUT SIMPLES Nº 0 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 11 do PE 045/2021, foi adjudicado a empresa SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 19.749,40 (dezenove mil, setecentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos).

No dia 30/07/2021, às 15:34:25 horas, no lote (11) - FIO CATGUT SIMPLES Nº 0 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI com o valor R\$ 19.749,40.

No dia 19/05/2021, às 11:06:38 horas, no lote (12) - FIO CATGUT SIMPLES Nº 1-0 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 15/06/2021, às 12:13:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/06/2021, às 12:13:59 horas, no lote (12) - FIO CATGUT SIMPLES Nº 1-0 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor: MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA. No dia 26/07/2021, às 13:40:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/07/2021, às 13:40:14 horas, no lote (12) - FIO CATGUT SIMPLES Nº 1-0 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde para contratação do objeto, a empresa SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 045/2021. No dia 30/07/2021, às 15:34:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/07/2021, às 15:34:40 horas, no lote (12) - FIO CATGUT SIMPLES Nº 1-0 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após

análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 12 do PE 045/2021, foi adjudicado a empresa SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 23.258,40 (vinte e três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos).

No dia 30/07/2021, às 15:34:40 horas, no lote (12) - FIO CATGUT SIMPLES Nº 1-0 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI com o valor R\$ 23.258,40.

No dia 19/05/2021, às 11:06:58 horas, no lote (13) - FIO CATGUT SIMPLES -Nº- 2-0 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 15/06/2021, às 12:14:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/06/2021, às 12:14:06 horas, no lote (13) - FIO CATGUT SIMPLES -Nº- 2-0 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor: MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA. No dia 26/07/2021, às 13:40:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/07/2021, às 13:40:43 horas, no lote (13) - FIO CATGUT SIMPLES -Nº- 2-0 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde para contratação do objeto, a empresa SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 045/2021. No dia 30/07/2021, às 15:34:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/07/2021, às 15:34:57 horas, no lote (13) - FIO CATGUT SIMPLES -Nº- 2-0 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 13 do PE 045/2021, foi adjudicado à empresa SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 22.699,60 (vinte e dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e sessenta centavos).

No dia 30/07/2021, às 15:34:57 horas, no lote (13) - FIO CATGUT SIMPLES -Nº- 2-0 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI com o valor R\$ 22.699,60.

No dia 19/05/2021, às 11:16:56 horas, no lote (14) - FIO CATGUT SIMPLES Nº 3-0 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 15/06/2021, às 12:14:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/06/2021, às 12:14:15 horas, no lote (14) - FIO CATGUT SIMPLES Nº 3-0 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor: MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA. No dia 26/07/2021, às 13:41:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/07/2021, às 13:41:02 horas, no lote (14) - FIO CATGUT SIMPLES Nº 3-0 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde para contratação do objeto, a empresa SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 045/2021. No dia 30/07/2021, às 15:35:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/07/2021, às 15:35:11 horas, no lote (14) - FIO CATGUT SIMPLES Nº 3-0 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 14 do PE 045/2021, foi adjudicado à empresa SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 22.789,80 (vinte e dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos).

No dia 30/07/2021, às 15:35:11 horas, no lote (14) - FIO CATGUT SIMPLES Nº 3-0 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI com o valor R\$ 22.789,80.

No dia 19/05/2021, às 11:30:28 horas, no lote (15) - SERINGA DE 60 ML, BICO CATETER LONGO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 26/07/2021, às 13:41:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/07/2021, às 13:41:20 horas, no lote (15) - SERINGA DE 60 ML, BICO

CATETER LONGO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde para contratação do objeto, a empresa MEGA CARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA-EPP, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 045/2021. No dia 30/07/2021, às 15:35:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/07/2021, às 15:35:24 horas, no lote (15) - SERINGA DE 60 ML, BICO CATETER LONGO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 15 do PE 045/2021, foi adjudicado a empresa MEGA CARE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 14.150,00 (quatorze mil cento e cinquenta reais).

No dia 30/07/2021, às 15:35:24 horas, no lote (15) - SERINGA DE 60 ML, BICO CATETER LONGO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MEGA CARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MED com o valor R\$ 14.150,00.

No lote (16) - ADAPTADOR DE CÂNULA PARA CAPNOGRAFIA (INFANTIL) - não foram encontradas propostas.

No lote (17) - ADAPTADOR DE CÂNULA PARA CAPNOGRAFIA (ADULTO) - não foram encontradas propostas.

No dia 19/05/2021, às 11:30:31 horas, no lote (18) - ADAPTADOR TIPO Y - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 22/07/2021, às 12:52:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (18) - ADAPTADOR TIPO Y - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 19/05/2021, às 11:30:25 horas, no lote (19) - VÁLVULA PARA CILINDRO COM FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 26/07/2021, às 13:41:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/07/2021, às 13:41:57 horas, no lote (19) - VÁLVULA PARA CILINDRO COM

FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde para contratação do objeto, a empresa CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERINÁRIOS LTDA, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 045/2021. No dia 30/07/2021, às 15:35:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/07/2021, às 15:35:44 horas, no lote (19) - VÁLVULA PARA CILINDRO COM FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 15 do PE 045/2021, foi adjudicado a empresa CIRÚRGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 131.090,00 (cento e trinta e um mil e noventa reais).

No dia 30/07/2021, às 15:35:44 horas, no lote (19) - VÁLVULA PARA CILINDRO COM FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERIN com o valor R\$ 131.090,00.

No dia 19/05/2021, às 09:28:57 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou a proposta do fornecedor - CREMER S.A., no lote (2) - EXTENSOR PARA EQUIPO DE SORO 4 VIAS COM CLAMP. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA em cumprimento aos subitens 10.7 e 10.7.1 do edital.

10.7. Não serão aceitas propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII deste edital.

10.7.1. As propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII serão automaticamente desclassificadas no momento de abertura das mesmas.

No dia 19/05/2021, às 09:31:23 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou a proposta do fornecedor - HOSPMED COMERCIO EIRELI, no lote (11) - FIO CATGUT SIMPLES Nº 0. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA em cumprimento aos subitens 10.7 e 10.7.1 do edital.

10.7. Não serão aceitas propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII deste edital.

10.7.1. As propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII serão automaticamente desclassificadas no momento de abertura das mesmas.

No dia 19/05/2021, às 09:31:27 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou a proposta do fornecedor - BULA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPI, no lote (11) - FIO CATGUT SIMPLES Nº 0. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA em cumprimento aos subitens 10.7 e 10.7.1 do edital.

10.7. Não serão aceitas propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII deste edital.

10.7.1. As propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII serão automaticamente desclassificadas no momento de abertura das mesmas.

No dia 19/05/2021, às 09:31:49 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou a proposta do fornecedor - BULA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPI, no lote (12) - FIO CATGUT SIMPLES Nº 1-0. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA em cumprimento aos subitens 10.7 e 10.7.1 do edital.

10.7. Não serão aceitas propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII deste edital.

10.7.1. As propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII serão automaticamente desclassificadas no momento de abertura das mesmas.

No dia 19/05/2021, às 09:32:16 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou a proposta do fornecedor - HOSPMED COMERCIO EIRELI, no lote (13) - FIO CATGUT SIMPLES -Nº- 2-0. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA em cumprimento aos subitens 10.7 e 10.7.1 do edital.

10.7. Não serão aceitas propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII deste edital.

10.7.1. As propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII serão automaticamente desclassificadas no momento de abertura das mesmas.

No dia 19/05/2021, às 09:32:20 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou a proposta do fornecedor - BULA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPI, no lote (13) - FIO CATGUT SIMPLES -Nº- 2-0. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA em cumprimento aos subitens 10.7 e 10.7.1 do edital.

10.7. Não serão aceitas propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII deste edital.

10.7.1. As propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII serão automaticamente desclassificadas no momento de abertura das mesmas.

No dia 19/05/2021, às 09:32:42 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou a proposta do fornecedor - HOSPMED COMERCIO EIRELI, no lote (14) - FIO CATGUT SIMPLES Nº 3-0. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA em cumprimento aos subitens 10.7 e 10.7.1 do edital.

10.7. Não serão aceitas propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII deste edital.

10.7.1. As propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII serão automaticamente desclassificadas no momento de abertura das mesmas.

No dia 19/05/2021, às 09:32:46 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou a proposta do fornecedor - BULA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPI, no lote (14) - FIO CATGUT SIMPLES Nº 3-0. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA em cumprimento aos subitens 10.7 e 10.7.1 do edital.

10.7. Não serão aceitas propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII deste edital.

10.7.1. As propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII serão automaticamente desclassificadas no momento de abertura das mesmas.

No dia 19/05/2021, às 09:34:02 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PROTEC EXPORT IND.COM.IMP.EXP.EQP MEDICOS HOSPITAL, no lote (19) - VÁLVULA PARA CILINDRO COM FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA em cumprimento aos subitens 10.7 e 10.7.1 do edital.

10.7. Não serão aceitas propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII deste edital.

10.7.1. As propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII serão automaticamente desclassificadas no momento de abertura das mesmas.

No dia 15/06/2021, às 12:07:11 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor - MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA, no lote (11) - FIO CATGUT SIMPLES Nº 0. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADO por não apresentar a proposta e documentação técnica referente ao lote supracitado exigidas nos Anexos II e IV do Edital, dentro do prazo estipulado.

No dia 15/06/2021, às 12:13:59 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor - MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA, no lote (12) - FIO CATGUT SIMPLES Nº 1-0. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADO por não apresentar a proposta e documentação

técnica referente ao lote supracitado exigidas nos Anexos II e IV do Edital, dentro do prazo estipulado.

No dia 15/06/2021, às 12:14:06 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor - MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA, no lote (13) - FIO CATGUT SIMPLES -Nº- 2-0. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADO por não apresentar a proposta e documentação técnica referente ao lote supracitado exigidas nos Anexos II e IV do Edital, dentro do prazo estipulado.

No dia 15/06/2021, às 12:14:15 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor - MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA, no lote (14) - FIO CATGUT SIMPLES Nº 3-0. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADO por não apresentar a proposta e documentação técnica referente ao lote supracitado exigidas nos Anexos II e IV do Edital, dentro do prazo estipulado.

No dia 22/07/2021, às 12:52:13 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor - PROTEC EXPORT IND.COM.IMP.EXP.EQP MEDICOS HOSPITAL, no lote (18) - ADAPTADOR TIPO Y. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA por não atender as especificações do edital, conforme Laudo acostado às fls. 510 (f/v) dos autos.

No dia 12/08/2021, às 17:03:33 horas, a autoridade competente da licitação - FILIPE LADISLAU LACERDA SILLER - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

**GEORGEA DE JESUS PASSOS**

Pregoeiro da disputa

**FILIPE LADISLAU LACERDA SILLER**

Autoridade Competente

**SUELI GONCALVES DE MORAES SOUZA**

Membro Equipe Apoio

**MARIA DA PENHA DE ALMEIDA SILVA**

## Membro Equipe Apoio

### **Proponentes:**

11.737.260/0001-60 AFP LACRES PLACAS SISTEMAS E SERVICOS EIRELI

22.139.078/0001-24 BULA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPI

18.258.209/0001-15 CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERIN

82.641.325/0021-61 CREMER S.A.

18.224.182/0001-40 HOSPMED COMERCIO EIRELI

10.460.674/0001-22 MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA

26.168.820/0001-80 MEGA CARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MED

06.207.441/0001-45 PROTEC EXPORT IND.COM.IMP.EXP.EQP MEDICOS HOSPITAL

19.691.725/0001-00 SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

01.955.600/0001-76 UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA